

KOMO[®]

attest-met-productcertificaat



Nummer	K4262/03	Vervangt	K4262/02
Uitgegeven	2010-08-01	D.d.	2009-08-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 4

Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof

Nyloplast Europe B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2021 "Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen" d.d. 1988-04-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:

- De door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO[®]-merk op de wijze zoals aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
- De met de gecertificeerde producten samengestelde bouwdelen voldoen aan de daaraan te stellen prestatie-eisen die in de BRL zijn vastgelegd, mits:
 - de vervaardiging van het bouwdeel geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde verwerkingsmethoden;
 - voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden.

Door Kiwa wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat geen controle uitgeoefend op de productie van de overige onderdelen van het bouwdeel, noch op de vervaardiging van het bouwdeel zelf.

Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder

Nyloplast Europe B.V.
Mijlweg 45
Postbus 5113
3295 ZG 's-Gravendeel
telefoon (078) 6732044
Telefax (078) 6734489

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl



® is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
prestatie product
in toepassing
Periodieke controle

Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemeen

Kolken van PVC met gietijzeren opzetstuk, conform beoordelings-richtlijn 2021 "Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen".

Nadere specificatie

De kolk is samengesteld uit onderdelen conform NEN 7057 met een gietijzeren opzetstuk en een kunststof onderbak volgens onderstaande tabel.

Onderbakken

Art. nr.	Versie	Omschrijving	afmeting
72500030000	01	ONDER BAK 50 LITER KLASSE Y	315X160
72500040000	01	ONDERBAK 30 LITER KLASSE Y	300x160
72500050000	05	ONDERBAK 30 LITER KLASSE Y	315X160
72500060000	05	ONDERBAK 30 LITER KLASSE Y	315X125
72500070000	01	ONDERBAK 50 LITER KLASSE Y	315X125
72500130000	01	ONDERBAK 50 LITER KLASSE Y	300X125
72500140000	01	ONDERBAK 50 LITER KLASSE Y	300x160
72500160000	01	ONDER BAK 30 LITER KLASSE Y	300X 125
72500290000	02	ONDERBAK 30 L KL Y MET FILTER	300X125
72500300000	02	ONDERBAK 30 L KL Y MET FILTER	315X125
72500314000	00	ONDERBAK 30 L KL Y MET FILTER	300x160
72500320000	01	ONDERBAK 30 L KL Y MET FILTER	315X160
72500330000	02	ONDERBAK 50 L KL Y MET FILTER	300X125
72500340000	02	ONDERBAK 50 L KL Y MET FILTER	315X125
72500354000	00	ONDERBAK 50 L KL Y MET FILTER	300x160
72500364000	00	ONDERBAK 50 L KL Y MET FILTER	315x160

Onderbakken vervaardigd uit U3 recycalaat (3-lagen recycalaat)

72500034000	00	ONDERBAK 50 LITER KLASSE Y	315x160
72500044000	00	ONDERBAK 30 LITER KLASSE Y	300x160
72500054000	00	ONDERBAK 30 LITER KLASSE Y	315x160
72500064000	00	ONDERBAK 30 LITER KLASSE Y	315x125
72500074000	00	ONDERBAK 50 LITER KLASSE Y	315x125
72500134000	00	ONDERBAK 50 LITER KLASSE Y	300x125
72500144000	00	ONDERBAK 50 LITER KLASSE Y	300x160
72500164000	00	ONDERBAK 30 LITER KLASSE Y	300x125
72500294000	00	ONDERBAK 30 L KL Y MET FILTER	300x125
72500304000	00	ONDERBAK 30 L KL Y MET FILTER	315x125
72500314000	00	ONDERBAK 30 L KL Y MET FILTER	300x160
72500324000	00	ONDERBAK 30 L KL Y MET FILTER	315x160
72500334000	00	ONDERBAK 50 L KL Y MET FILTER	300x125
72500344000	00	ONDERBAK 50 L KL Y MET FILTER	315x125
72500354000	00	ONDERBAK 50 L KL Y MET FILTER	300x160
72500364000	00	ONDERBAK 50 L KL Y MET FILTER	315x160

Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof

Opzetstukken

Type	Afmeting	artikelnummer
GY straatbovenkop z. sluiting	Ø 300 x 450	80101160000
GY straatbovenkop infiltr. rvv.	Ø 300 x 450	80101170000
GY straatgootbovenkop	Ø 300 x 450	80101770000
GY straatbovenkop z. sluit. nb	Ø 315	80104320000
GY trottoirbandbovenkop nb	Ø 315	80104330000
GY trottoirbandbovenk Den Haag	Ø 315	80104340000
GY trottoirbandbovenk Den Haag	Ø 315x450x450	80104350000
GY straatbovenkop. M. rapidlock	Ø 315	80104810000
GY straatbovenkop met sluiting	Ø 315	80104830000
GY straatbovenkop	Ø 315	80503480000
GY trottoirbandbovenkop	Ø 315 x 420 x 380	80503550000
GY trottoirbandbovenkop 5/20	Ø 315	80508810000
GY trottoirbandbovenkop rvvs	Ø 315	80508820000
GY trottoirbandbovenkop rvvs wm	Ø 315	80508830000
GY trottoirbovenkop infiltr. np	Ø 315	81004090000
GY trottoirbovenkop infil' np	Ø 315	81004100000
GY putdeksel	Ø 315	81006000000
GY straatbovenkop infiltr. rvv	Ø 315	81006180000
GY trottoirbovenkop infil. rvv	Ø 315	81006190000
GY straatbovenkop rapodlock + inf	Ø 315	81006640000
GY straatboven drain	Ø 315	81006980000
GY putdeksel rvva	Ø 315	81007140000
GY putdeksel dwa	Ø 315	81007150000

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:

onuitwisbare opdruk.

Plaats van het merk: op elke kolk.

Verplichte aanduidingen:

- ◆ woordmerk KOMO;
- ◆ fabrieksmerk;
- ◆ materiaal;
- ◆ toepassingsgebied;
- ◆ klasse;
- ◆ productiecode.

VERWERKING

Voor de verwerking van de kolken wordt verwezen naar NPR 3218 "Buitenriolering onder vrij verval. aanleg en onderhoud".

PRESTATIES

Producteisen

De kolk voldoet aan de eisen volgens NEN 7057.

Verkeersbelasting

De verkeersbelasting voldoet aan de omschrijving conform NEN 7067 klasse Y.

Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

1. Inspecteer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

2. Keur bij aflevering van de onder "verwerking" vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie.

3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - Nyloplast Europe B.V.en zo nodig met:
 - Kiwa N.V.